

Quelle étiqueteuse choisir?

Sélectionnez parmi les icônes ci-dessous celles qui correspondent à vos exigences d'utilisation pour trouver votre étiqueteuse idéale.













Gestion du public

Vous recherchez un critère en particulier?









Batterie rechargeable

Matériau recyclé









Sans BPA

Fabriqué en Europe







Compatible

LISB Bluetooth®

Compatible PC/Mac®

Compatible iOS/Android



DYM0® LabelManager™ 160



- Ruban largeur 6/9/12 mm
- Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage rapide (taille de caractère, gras, italique, souligné, encadré et texte vertical)
- Saisissez le texte rapidement sur le clavier de type ordinateur, disposition QWERTY configurable pour chaque pays
- 1. DYMO LabelManager™ 160
- 2. Adaptateur DYMO D1

1.	XXXX	2174612	XXX	1/1	xx,xx
2.	XXXX	S0721430	XXX	1/1	хх,хх
Larç	geurs de ruban d	disponibles :		LMI	
6 n	9 mm	12 mm		0 M P P P P P P P P P P P P P P P P P P	- 1
F		A			•



DYM0® LabelManager™ 280



Futée, polyvalente, connectée

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- Personnalisez vos étiquettes avec toutes les polices de caractère et les graphismes de votre ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion
- Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage
- Visualisez l'aspect des polices sur l'écran avant d'imprimer avec l'affichage graphique
- 1. DYMO LabelManager™ 280
- 2. Coffret DYMO LabelManager™ 280

N°	de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
1.	XXXX	S0968960	XXX	1/1	хх,хх
2.	XXXX	2091152	XXX	1/1	хх,хх
Larget 6 mm	urs de ruban dis	12 mm	DYM LabelManger		



DYMO® LabelManager™ 210D+



Étiqueteuse universelle à écran graphique grand format

- Ruban largeur 6/9/12 mm
- L'écran graphique affiche l'aperçu exact de votre étiquette avant son impression
- Navigation ultra-simple, du démarrage à l'impression
- Clavier de style ordinateur
- Impression multiple et stockage de 9 étiquettes
- 1. DYMO LabelManager™ 210D+
- 2. Coffret DYMO LabelManager™ 210D+

N°	de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
1.	XXXX	S0784440	XXX	1/1	xx,xx
2.	XXXX	2094492	XXX	1/1	xx,xx
Large 6 mm	eurs de ruban dis	sponibles :	LabelManager @		#



DYMO® LabelManager™ 360D



Étiqueteuse rechargeable aux multiples fonctionnalités

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Alimentation par batterie rechargeable, plus besoin de
- 7 tailles de caractères, 3 polices, 7 styles de texte, 8 bordures et soulignement
- Large écran de 7 x 3,8 cm affichant deux lignes de texte

N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	S0879490	XXX	1/1	хх,хх
Largeurs de ruban dis	12 mm	DYMO LabelMar	SE ERRI	

DYMO® LabelManager™ PnP

Branchez-la, tapez votre texte, imprimez. C'est aussi simple que ça!

• Ruban largeur 6/9/12 mm

Art Supplies

- Pas de logiciel à installer, il est déjà intégré et prêt à
- Personnalisez vos étiquettes avec toutes les polices de caractère et les graphismes de votre ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion

	XXXX	S0915390	XXX	1/1	хх,хх
	de ruban dis			румо	XX,XX
6 mm	. 9	12 mm	*		70

N° de commande SKU COULEUR Qté Tarif





Employer of Sc. Serech Millimit School of Scho

DYMO® LabelManager™ 420P

Étiqueteuse haute performance avec connexion PC ou Mac®

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Large écran 4 lignes rétroéclairé
- Utilisez-la seule ou connectée par câble USB à votre PC ou Mac®
- UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- 1. DYMO LabelManager[™] 420P
- 2. Coffret DYMO LabelManager[™] 420P



DYMO® LabelManager™ 500TS

Touchez l'écran pour créer, modifier et formater vos étiquettes facilement

- Ruban largeur 6/9/12/19/24 mm
- Large écran couleur tactile
- Imprimez des graphiques, codes-barres et logos d'une grande netteté avec une résolution de 300 dpi
- Sauvegardez les profils de 5 utilisateurs différents

N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif	
XXXX	S0946420	XXX	1/1	хх,хх	
argeurs de ruban dis	ponibles :				DYMO
				_	DYMO
6 mm 9 mm	12 mm	19 mm	24 mi	m 1	for land land land
			241111	m Orașe	X B / L Ab Ab
					OK D
				(- m-10	
					1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 C
				100	QWERTYUIOP. SSS: ASDFGHJKLess
			•	The said	T Z X C V B N M Ach Dulet

Caractéristiques techniques gamme LabelManager















						124	
MODÈLE / Fonctionnalité	LM 160	LM 210D+	LM 360D	LM 280	LM PnP	LM 420P	LM 500TS
Compatible PC	Non	Non	Non	细/Ç	邇/Ç	週/ Ç	⊞ /Ç
Polices	1	1	3	3 + 测 / Ç	廽/Ç	8 + ≋⊞ / Ç	10 + ≋∄ / Ç
Nombre de lignes à l'écran	1	1	2	2	Non	4	Oui
Tailles de caractères	6	6	7	6	廽/Ç	7	25
Styles de texte	8	7	7	7	邇/Ç	10	32
Styles de bordures	4	8	8	8	廽/Ç	8	5
Soulignement	Oui	Oui	Oui	≇∄/Ç	邇/Ç	⊞ /Ç	≇ #/ç
Impression verticale	Oui	Oui	Oui	≇#/Ç	邇/Ç	∄ /Ç	≇ #/ç
Impression répétée	Non	Oui	Oui	≇∄/Ç	邇/Ç	⊞ /Ç	≇ ∄/ç
Impression multi lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	Illimitée	4 lignes	Illimitée
Impression miroir	Non	Oui	Oui	囲/ Ç	組/ Ç	■ ## / Ç	⊞ /Ç
Codes-barres	Non	Non	Non	细/Ç	組/ Ç	■ ## / Ç	æ/ç
Adaptateur	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Batteries	6 AAA (non fournies)	6 AA (non fournies)	Rechargeable (adaptateur fourni)				
Poids	350 g	435 g	610 g	770 g	275 g	415 g	800 g
Dimensions	11,8 x 4,9 x 20,3 cm	15,5 x 16,5 x 6,4 cm	19,7 x 15 x 7,1 cm	20,2 x 11,4 x 5,8 cm	5,2 x 13,5 x 14,1 cm	10,4 x 21,5 x 5,7 cm	19 x 16,5 x 9,5 cm
Type de ruban	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYM0® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYM0® D1
Largeur de ruban	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12 mm	6/9/12 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Appareil	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 19 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 12 mm	Noir/Blanc 19 mm	Noir/Blanc 24 mm
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

 $^{^{\}star}\,$ garantie 2 ans + 1 année supplémentaire accordée pour tout enregistrement sur dymo.com








Étiquettes standard DYMO® D1

Compatibles avec la gamme LabelManager™ et la LabelWriter™ 450 Duo. Une foule d'utilisations dans les bureaux (étiquetage des dossiers, rangement et gestion del'équipement).



Retirez facilement et rapidement la pellicule de protection pour un collage sans souci.

ÉTIQUETTES NYLON SOUPLES D1 (3.5 m)

ARC:



- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé²
- Emballage en 80 % matériau recyclé





Étiquettes résistantes DYM0® D1

Ces étiquettes renforcées résistent aux environnements les plus exigeants (rayons UV, températures extrêmes, humidité, produits chimiques et autres). Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur.

Étiquettes polyester permanentes DYM0® D1

Même aspect que les étiquettes standard, mais avec un fort pouvoir adhésif et une fixation permanente pour les étiquettes qui ne doivent plus bouger.

Étiquettes nylon souples DYMO® D1

Pour les surfaces arrondies et/ou très irrégulières, ainsi que pour le marquage des câbles. L'adhésif permanent garantit la fixation des étiquettes.







- Boîtier externe en 100 % matériau recyclé²
- Emballage en 60 % matériau recyclé





Étiquettes D1 ÉTIQUETTES COULEUR 24 mm/Tarif 12 mm/Tarif 19 mm/Tarit D1 STANDARD ÉTIQUETTES (7 m) UV Anti-UV Température : -18° C à 120° C ABC S0720780/xx S0720680/xx S0720530/xx S0720830/xx S0720930/xx ABC S0720770/xx S0720500/xx S0720820/xx S0720920/xx S0720670/xx ABC S0720880/xx S0720980/xx S0720790/xx S0720730/xx S0720580/xx ABC S0720710/xx S0720560/xx S0720860/xx ARC S0720590/xx S0720890/xx S0720740/xx ABC S0720720/xx S0720570/xx S0720870/xx S0720970/xx ABC S0720610/xx S0720910/xx S0721010/xx ABC S0720690/xx S0720540/xx S0720840/xx ABC S0720510/xx S0720600/xx ABC S0720700/xx S0720550/xx S0720850/xx ABC S0720520/xx LOT D1 STANDARD (10 x 7 m) ΔRC 2093096/xx 2003008/yy 2093097/xx ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m) Anti-UV **ABC** 1978366/xx ABC 1978365/xx 1978367/xx ABC ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5.5 m) ARC 1978364/xx **ÉTIQUETTES POLYESTER PERMANENTES** Anti-UV (Cléofuges Température : -18° C à 120° C Imperméables D1 (5.5 m) S0718060/xx S0718050/xx ARC:

-18° C à 120° C

Anti-UV

S0718070/xx

S0718040/xx





DYMO® LabelWriter™ 550

Imprimante d'étiquettes sans encre simple d'utilisation, pour PC et Mac

- Nouvelle fonction Automatic Label Recognition™ (Reconnaissance automatique des étiquettes), pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre
- d'étiquettes restantes
 Technologie d'impression thermique directe. Plus besoin d'acheter des consommables onéreux
 • Imprime jusqu'à 62 étiquettes à la minute
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO®Connect for Desktop
 Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur
- résolution de 300 x 300 dpi Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie
- Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts

N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	2112722	XXXX	1/1	хх,хх
FSC			The state of the	NO'S













LW

LW



DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

Imprimez tout un éventail d'étiquettes DYMO® avec une seule étiqueteuse polyvalente

- Diversifiez vos impressions : créez des étiquettes d'expédition pour le courrier et les colis (LW) ainsi que des étiquettes d'identification permanentes (D1) dans toute une gamme de tailles et de couleurs
- Impression rapide, jusqu'à 71 étiquettes à la minute (étiquette d'adresse 4 lignes), 40 % plus rapide que celle de notre modèle de base

XXXX	SKU S0838960	XXXX	Qté 1/1	Tarif xx,xx
			The state of the s	



DYMO® LabelWriter™550 Turbo

Imprimante d'étiquettes grande vitesse pour PC/Mac^q avec connexion LAN



- partager les tâches d'impression avec tout le groupe
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO® Connect for Desktop
- Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur résolution de 300 x 300 dpi
- Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et

Google Contacts				
N° de commande XXXX	SKU 2112723	COULEUR	Qté 1/1	Tarif xx,xx
FSC			122	
	¥ <u>-</u>	8	•	PONOTIONNE UNIQUEMENT AVEO ES ÉTIQUETTI CIVINO



DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Boostez l'efficacité de vos processus d'étiquetage et d'expédition

- Pour plus d'efficacité, l'étiqueteuse est dotée de deux rouleaux d'étiquettes prêts à imprimer à tout moment, l'idéal pour pouvoir imprimer ses étiquettes d'adresse et d'affranchissement sans devoir changer le rouleau
- Imprime jusqu'à 71 étiquettes à la minute (étiquettes d'adresse 4 lignes)

N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	S0838910	XXXX	1/1	хх,хх
	fetto vido.	Norway Name of State	ASO Twin Turb	
		DYMO	2	



DYMO® LabelWriter™ sans fil

Confort d'utilisation grâce au système sans fil et partage en ligne facilité en mode WiFi®

- WiFi® intégré pour une impression sans fil de vos étiquettes depuis Mac®, PC, smartphone ou tablette

 Connectez un seul LabelWriter sans fil au réseau et tout le
- groupe peut imprimer ses étiquettes
- groupe peut imprimer ses etiquettes

 Avec l'impression thermique directe, vous faites l'impasse sur les consommables hors de prix des imprimantes de bureau

 Le logiciel gratuit DYMO Connect vous permet de concevoir et d'imprimer rapidement vos étiquettes à partir d'un Mac® ou d'un PC, ou d'utiliser les plugins Microsoft® Office pour imprimer directement depuis Word, Excel® ou Outlook
- Application mobile gratuite DYMO Connect pour la création et l'impression d'étiquettes via WiFi[®] depuis un smartphone ou une tablette





LW











LW

LW



DYMO® LabelWriter™ 5XL

Imprimante d'étiquettes colis XL compatible PC/Mac® avec connexion LAN



- Technologie d'impression thermique directe. Plus besoin d'acheter des consommables onéreux
- Impression en grand nombre depuis Microsoft™ Excel, Outlook et Google Contacts
- Jusqu'à 53 étiquettes à la minute
- Étiquettes colis très grand format
- Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO® Connect for Desktop

N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	2112725	XXXX	1/1	хх,хх
résolution 300 x Avec mode veille automatique pou économies d'éne	r les	DYAO - A Newell Branch Company 6555 Pecetring Damondy Road Affects 65, 39259	DYMO*	
FSC			4 ७	₽



























Caractéristiques techniques gamme LabelWriter













MODÈLE / FONCTIONNALITÉ	LabelWriter™ 550	LabelWriter™ 550 Turbo	LabelWriter™ Wireless	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 450 Twin Turbo	LabelWriter™ 5XL
Automatic Label Recognition™	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui
Résolution d'impression (DPI)	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300
Technologie d'impression	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe
Vitesse d'impression (étiquettes par minute)	62	directe	71	71	71	53 (129 pour les étiquettes haut volume)
Largeur de ruban maximale (mm)	56	56	56	56	56	106
Modèles d'étiquettes disponibles	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Configurateur de modèles d'étiquettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, date et heure, numéros de série et bien plus encore	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Types et tailles d'étiquettes	27	27	27	27 + 45 étiquettes D1	27	30
Guides d'alignement des étiquettes	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Mode veille (économise la batterie)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Connectivité	-	LAN	WiFi, Bluetooth	-	-	LAN
Étiquettes gratuites incluses	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes, 89 x 36 mm + étiquettes D1 noir sur blanc 24 mm x 3 m	2 x 20 étiquettes 89 x 36 mm	20 étiquettes 104 x 159 mm
Taille (LxPxH)	127 x 187 x 134 mm	127 x 187 x 134 mm	127 x 204 x 124 mm	140 x 197 x 183 mm	217 x 187 x 134 mm	178 x 187 x 134 mm
Poids (hors adaptateur et/ou rouleau)	1 310 g	1 310 g	1 310 g	1 360 g	1 120 g	2 100 g
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans













Étiquettes résistantes DYM0® LW

Des étiquettes enduites indéchirables en polypropylène dotées d'un adhésif ultra-puissant résistant à l'abrasion, aux produits de nettoyage courants et à une vaste plage de températures. Idéales pour la mise en rayon, le rangement et la signalisation.





• Emballage 80 % matériau recyclé



^{* +1} an pour tout enregistrement sur le site internet DYMO®



Étiquettes LabelWriter





Étiquettes papier DYM0° LW : imprimez cent étiquettes ou une seule avec la même facilité.

- L'impression thermique directe permet d'obtenir un texte clair sans se salir ni dépenser une fortune en encres et toners

 Pas de bourrage de feuilles d'étiquettes, pas de prise de tête pour la mise en page et pas de gaspillage
- ▶ Disponibles en plusieurs tailles pour le courrier, l'expédition de colis et d'autres utilisations spécifiques









TYPE D'ÉTIQUETTE	RÉFÉRENCE Produit	DESCRIPTION	TAILLE (L x H mm)	ROULEAUX Par Boîte	ÉTIQUETTES Par rouleau	ADHÉSIF	MATÉRIAU	TARIF
ÉTIQUETTES COURRIER STANDARD	S0722370	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	2	130	Permanent	Papier	XX, XX
St. Life Committee	S0722360	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	24	130	Permanent	Papier	XX, XX
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	2093091	Étiquettes d'adresse standard	28 x 89	12	130	Permanent	Papier	XX, XX
	S0722380	Étiquettes couleur assorties	28 x 89	4	130	Permanent	Papier	XX, XX
	S0722400	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	2	260	Permanent	Papier	XX, XX
0.00	S0722390	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	24	260	Permanent	Papier	XX, XX
	2093093	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	12	240	Permanent	Papier	XX, XX
	S0722410	Étiquettes d'adresse grand format	36 x 89	1	260	Permanent	Plastique transparent	XX, X
The same of the sa	S0722520	Étiquettes d'expéditeur grand format	25 x 54	1	500	Permanent	Papier	XX, X
No.	2177563	Étiquettes d'adresse retour grand format, multipack	25 x 54	12	500	Permanent	Papier	XX, X
	2177564	$\label{eq:definition} \textit{\'Etiquettes d'adresse retour grand format, } \textbf{\textit{multipack}}$	25 x 54	6	500	Permanent	Papier	XX, X
ÉTIQUETTES COLIS STANDARD	S0722430	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	1	220	Permanent	Papier	XX, X
M. Mr. 7 boll 1	S0947420	Étiquettes colis haut volume	102 x 59	2	575	Permanent	Papier	XX, X
N.F. 808.A	2093092	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	6	220	Permanent	Papier	XX, X
	S0722420	Étiquettes colis et badges nominatifs	54 x 101	12	220	Permanent	Papier	XX, X
D	2177565	Étiquettes d'expédition DHL très grand format LW/5XL uniquement, multipack	102 x 210	6	140	Permanent	Papier	XX, X
USS MORTHAL LINE AND A STATE OF THE STATE OF	2166659	Étiquettes d'expédition DHL très grand format LW/5XL uniquement	102 x 210	1	140	Permanent	Papier	XX, X
	S0904980	Étiquettes colis très grand format	104 x 159	1	220	Permanent	Papier	XX, X
ÉTIQUETTES MULTI-USAGE STANDARD	S0722530	Étiquettes multi-usage	13 x 25	1	1 000	Repositionnable	Papier	XX, X
	S0929120	Étiquettes multi-usage carrées	25 x 25	1	750	Repositionnable	Papier	XX, X
No. of Contract of	S0722550	Étiquettes multi-usage	19 x 51	1	500	Repositionnable	Papier	XX, X
	S0722540	Étiquettes multi-usage	32 x 57	1	1 000	Repositionnable	Papier	XX, X
	S0722440	Étiquettes multi-usage grand format	54 x 70	1	320	Permanent	Papier	XX, X
daning et	2093094	Étiquettes multi-usage grand format	32 x 57	6	1 000	Permanent	Papier	XX, X
Hell .	2093095	Étiquettes multi-usage grand format	32 x 57	12	1 000	Permanent	Papier	XX, X
ÉTIQUETTES SPÉCIALISÉES STANDARD	S0722460	Étiquettes dossier suspendu	12 x 50	1	220	Permanent	Papier	XX, X
	S0722470	Étiquettes classeur dos étroit	38 x 190	1	110	Permanent	Papier	XX, X
	S0722480	Étiquettes classeur dos large	59 x 190	1	110	Permanent	Papier	XX, X
Boverly Thomas	S0722560	Étiquettes badges nominatifs petit format	41 x 89	1	300	Reposition- nable	Papier	XX, X
Visitor Ramal Redommand	S0929100	Cartes de rendez-vous et badges personnalisés	51 x 89	1	300	Non adhésif	Papier	XX, X
	2133400	Étiquettes colis et badges nominatifs jaunes	54 x 101	1	220	Permanent	Papier	XX, X
	2133399	Étiquettes colis et badges nominatifs rouges	54 x 101	1	220	Permanent	Papier	XX, X

DYMO Les étiquettes résistantes DYMO® LW offrent une robustesse accrue sur les surfaces problématiques.

- ▶ Adhésif qualité industrielle
- ▶ Étiquettes en polypropylène avec couche de protection pour une résistance accrue
- Matière plastique inrayable et indéchirable









TYPE D'ÉTIQUETTE	RÉFÉRENCE Produit	DESCRIPTION	TAILLE (L x H mm)	ROULEAUX Par Boîte	ÉTIQUETTES Par rouleau	ADHÉSIF	MATÉRIAU	TARIF
ÉTIQUETTES RÉSISTANTES LW	2112285	Étiquettes résistantes LW	25 x 89	1	350	Permanent	Plastique	XX, XX
	2112286	Étiquettes résistantes LW	25 x 25	2	850	Permanent	Plastique	XX, XX
	2112289	Étiquettes résistantes LW	32 x 57	1	800	Permanent	Plastique	XX, XX
	2112284	Étiquettes résistantes LW	19 x 64	2	450	Permanent	Plastique	XX, XX
i probyer	2112287	Étiquettes résistantes LW (uniquement 4XL)	104 x 159	1	200	Permanent	Plastique	XX, XX
CHEMICAL STORAGE	2112288	Étiquettes résistantes LW	59 x 190	1	170	Permanent	Plastique	XX, XX
CHEMICAL STORAGE	2112290	Étiquettes résistantes LW	59 x 102	1	300	Permanent	Plastique	XX, XX
	2112283	Étiquettes résistantes LW	25 x 54	1	160	Permanent	Plastique	XX, XX





DYMO® Junior

Étiqueteuse relief pour usage domestique

- Facile à charger, il suffit d'insérer la cassette ruban dans son logement
- Imprime en relief 42 caractères distincts, y compris des caractères spéciaux
- Le dernier caractère imprimé est toujours visible, ce qui réduit le gaspillage d'étiquettes
- Pré-découpe facilitant le retrait de la pellicule de protection de l'étiquette
- Sélection facile des caractères grâce au système par rotation et clic et à la grande molette
- Étiquettes 3D largeur 9 mm
- · Fonctionne sans piles





DYMO® Omega



Étiqueteuse relief pour usage domestique

- Imprime en relief 49 caractères distincts, y compris des
- Poignée ergonomique douce au toucher pour plus de confort
- Pré-découpe facilitant le retrait de la pellicule de protection de l'étiquette
- Étiquettes 3D largeur 9 mm
- Sélection facile des caractères grâce au système par rotation et clic
- Fabriquée en plastique ABS robuste

I Unclionine Sai	is hiics			
N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	2174601	XXXX	Piece	XX,XX
		On the second		

Étiquettes relief DYM0®

Les étiquettes relief DYMO® 3D en plastique adhèrent à toutes les surfaces lisses et propres, et sont imperméables, résistantes à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. En extérieur ou en intérieur, elles vous garantissent une longévité exceptionnelle et une adhérence durable.

• Languette perforée Les étiqueteuses relief DYMO® sont dotées d'un système qui crée une languette prédécoupée en bout de ruban pour vous permettre de retirer facilement la pellicule plastique de protection de l'étiquette

Imperméables

Résistent à l'eau, à l'huile, aux graisses et à la plupart des solvants doux

Supportent l'exposition au soleil sans se décolorer ni s'écailler









DYMO® LetraTag® LT-100H



Étiqueteuse portable

- Large écran graphique permettant de visualiser l'aspect du texte avant d'imprimer
- 5 tailles de caractères, 7 styles de texte et 8 styles de bordures
- Mémorisation de 9 formats d'étiquettes
- Arrêt automatique pour économiser de l'énergie
- Boutons de navigation faciles à utiliser permettant d'accéder rapidement aux fonctions spéciales
- Impression sur étiquettes LetraTag LT papier, plastique, métal et thermocollantes
- Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)

N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	2174576	XXXX	1/16	хх,хх
-			2	tralag
12 mm				






DYMO® LetraTag® LT-100T

Étiqueteuse personnelle portable

- Large écran graphique permettant de visualiser l'aspect du texte avant d'imprimer
- 5 tailles de caractères, 7 styles de texte et 8 styles de bordures
- Mémorisation de 9 formats d'étiquettes
- Arrêt automatique pour économiser de l'énergie
- Boutons de navigation faciles à utiliser permettant d'accéder rapidement aux fonctions spéciales
- Impression sur étiquettes LetraTag LT papier, plastique, métal et thermocollantes
- Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies)



12 mm









LetraTag® 200B

Étiquetage rapide et facile sur smartphone grâce à la technologie sans fil Bluetooth®

- La LetraTag[®] 200B est compacte, légère et fonctionne sur batterie*, ce qui permet de la glisser aisément dans votre sac pour une utilisation facile lors de vos déplacements.
- Organisez-vous en toute simplicité avec les étiquettes personnalisables comprenant 5 tailles de police, 15 styles de bordures, plus de 100 icônes et la possibilité de souligner, de créer plusieurs lignes de texte ou d'insérer une date.
- Nouvelle application LetraTag[®] Connect avec accès à 8 modèles pré-enregistrés pour créer des étiquettes encore plus facilement
- Plage Bluetooth: jusqu'à environ 10 mètres/33 pieds!

*(4 piles AA – non fournies)



12 mm







Personnalisez vos étiquettes avec des styles de police, des bordures, des icônes et bien plus encore. Choisissez l'étiqueteuse DYMO LetraTag® 200B avec technologie sans fil Bluetooth® pour imprimer et étiqueter à la maison, en classe ou au travail!





Quatre matériaux disponibles :



Étiquettes économiques pour utilisation en intérieur (label FSC)

Métal

Étiquettes indéchirables et résistantes pour utilisation en intérieur

• Plastique

Étiquettes indéchirables, résistantes et lavables pour utilisation en intérieur • Imperméable

Résistantes à l'eau et à la plupart des solvants doux

• Thermocollant Étiquettes lavables en machine utilisables sur vêtements et tissus







- Boîtier externe² en 100 % matériau recyclé²
 Emballage en 60 %
- Emballage en 60 % matériau recyclé









COULEUR	Papier/Tari 12 mm x 4 m	Plastique/Tarif 12 mm x 4 m	Aspect métal/Tarif 12 mm x 4 m	Thermocollant/Tarif 12 mm x 2 m
ABC	S0721510/xx	S0721610/xx	-	S0718850/xx
ABC		S0721530/xx	-	-
ABC	-	S0721620/xx	-	-
ABC	-	S0721630/xx	-	-
ABC		S0721640/xx	S0721740/xx	-
ABC		S0721650/xx	-	-
ABC		-	\$0721730/xx	-
L <mark>ot</mark>	S0721790/xx	S0721790/xx	S0721790/xx	-





Pèse-lettres et pèse-colis numériques DYMO®

Tous les pèse-lettres et pèse-colis sont dotés des fonctionnalités suivantes :

- Le poids reste affiché pendant 10 secondes après le retrait de l'objet, une option bien pratique lorsque la largeur du colis ou de l'enveloppe empêche de voir l'affichage
- Fonction tare : le poids du contenant est déduit du poids total
- Arrêt automatique lorsque l'appareil n'est pas utilisé, ce qui économise les piles (3 x AAA, non fournies)



Pèse-lettres DYM0®

Calculent avec précision le poids des enveloppes et colis jusqu'à 2 kg

 Pèse-lettres compacts et précis pour peser enveloppes et colis





Pèse-lettres USB DYM0®

Nos pèse-lettres les plus polyvalents pèsent enveloppes et colis jusqu'à 10 kg

- Pèse-lettres compacts et précis pour peser enveloppes et colis
- Compatibles Windows® 7 et versions ultérieures et Mac OS® v10.10 et versions ultérieures.



N° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	S0929000	XXXX	XXXX	XX,XX




Pèse-colis USB DYM0®

Pèse-colis ultra-résistants pour des paquets jusqu'à 180 kg

- Poignée intégrée sur 3 côtés pour un portage facile, vous permettant de transporter le pèse-colis près d'un lourd paquet plutôt que l'inverse
- Écran LCD amovible pour une lecture confortable avec portage manuel ou fixation murale
- Compatible Windows® 7 et versions ultérieures et Mac OS® v10.10 et versions ultérieures.

50 _{kg}	de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif







Caractéristiques techniques gamme appareils de pesée

MODÈLE / FONCTIONNALITÉ	M1 Pèse-lettres numérique	M2 Pèse-lettres numérique	M5 Pèse-lettres USB numérique	M10 Pèse-lettres USB numérique	S50 Pèse-colis portable USB numérique	S100 Pèse-colis portable USB numérique
Référence produit	S0928980	S0928990	S0929000	S0929010	S0929050	S0929060
Charge maximale	2 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg
Charge minimale	2 g	2 g	4 g	4 g	0,5 kg	0,5 kg
Affichage poids (possibilité de sélection kg ou lb)	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0 kg 000 g	0,0 kg	0,0 kg
Intervalle de poids	1 g	1 g	2 g	2 g	100 g	100 g
Arrêt automatique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Verrouillage de l'affichage du poids	Oui	Oui	Oui (+ voyant LED)	Oui (+ voyant LED)	Oui	Oui
Bouton de tare (pour peser les objets dans leur emballage)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Port USB	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Écran LCD amovible (manuel ou mural)	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Alimentation (piles non fournies)	3 piles AAA	3 piles AAA	Câble USB ou 3 piles AAA	Câble USB ou 3 piles AAA	Câble USB, adaptateur AC ou 3 piles AAA	Câble USB, adaptateur AC ou 3 piles AAA
Dimensions plateforme	15 cm x 15 cm	15 cm x 15 cm	20 cm x 20 cm	20 cm x 20 cm	30 cm x 30 cm	30 cm x 30 cm





DYMO® RHINO™ 4200



Étiqueteuse compacte et gain de temps pour les professionnels à l'emploi du temps chargé

- Ruban largeur 6/9/12/19 mm
- Des touches de raccourci exclusives redimensionnent, espacent et formatent automatiquement les étiquettes pour des applications industrielles spécifiques
- Saisie rapide et confortable sur le clavier de type ordinateur configurable pour chaque pays
- Touche de personnalisation gain de temps : personnalise et sauvegarde les paramètres des formats individuels d'étiquettes
- La version coffret inclut : l'imprimante Rhino 4200, une mallette rigide, un ruban vinyle 12 mm noir sur blanc, une batterie rechargeable, un adaptateur AC et un manuel d'utilisation
- 1. COFFRET DYMO RHINO™ 4200 2. DYMO RHINO™ 4200 SOUS BOÎTIER





DYMO® RHINO™ 5200



L'étiqueteuse portative à prix tout doux pour les professionnels DataComm et ceux de l'électricité, de l'audiovisuel, de la sécurité, de la maintenance, de la construction et de la diffusion.

- Conforme à toutes les normes d'étiquetage ANSI et TIA/EIA-606-A du secteur
- Des touches de raccourci brevetées formatent automatiquement le texte des étiquettes pour les tableaux électriques et les panneaux de brassage, le marquage des câbles, les plaques de panneaux avant, les borniers, les manchons horizontaux et verticaux, et les applications verticales et à longueur fixe

LARD-10

4RO-12

- La version coffret inclut : l'imprimante Rhino 5200, une mallette rigide, un ruban vinyle 19 mm noir sur blanc, un ruban vinyle 12 mm noir sur blanc, une batterie rechargeable, un adaptateur AC et un manuel d'utilisation
- 1. DYMO RHINO™ 5200 KIT 2. DYMO RHINO™ 5200 BOX

	N° de commande	SKU	COULEUR	Oté	Tarif
1.	XXXX	S0841400	XXX	1/1	xx,xx
2.	XXXX	S0841480	XXX	1/1	хх,хх
La	rgeurs de ruban dis	ponibles :			













			•
MODÈLE / FONCTIONNALITÉ	RHINO™ 4200	RHINO™ 5200 Coffret	RHINO™ 6000+ Coffret
Compatible PC	Non	Non	Oui
Polices	1	1	2
Nombre de lignes à l'écran	1	4	4
Tailles de caractères	7	7	7
Manchons et étiquettes de câbles	Oui	Oui	Oui
Panneaux de brassage	Non	Oui	Oui
Panneaux électriques	Oui	Oui	Oui
Impression verticale	Oui	Oui	Oui
Impression répétée	Oui	Oui	Oui
Impression multi lignes	4 lignes	5 lignes	5 lignes
Sérialisation	Simple	Complexe	Complexe
Mémoire	25 étiquettes	100 étiquettes	200 étiquettes
Codes-barres	Oui	Oui	Oui
Adaptateur	En option	Inclus	Inclus
Batteries	6 piles AA ou rechargeable	Rechargeable	Rechargeable
Poids	460 g	250 g	1,81 kg
Dimensions	17,6 x 11,6 x 6 cm	11,4 x 21,2 x 7 cm	7,5 x 13,7 x 24,6 cm
Type de ruban	DYMO@ IND	DYMO® IND	DYMO® IND
Largeur de ruban	6/9/12/19 mm	6/9/12/19 mm	6/9/12/19/24 mm
Ruban fourni	Noir/Blanc 12 mm Vinyle souple	Noir/Blanc 12 mm et 19 mm Vinyle souple	Vinyle blanc 9 mm+ Nylon souple 24 mm
Garantie**	1+1 ans	1+1 ans	1+1 ans

 $^{^{\}star\star}$ 1 an de garantie + 1 année supplémentaire pour tout enregistrement sur dymo.com







DYMO® RHINO™ 6000+

Étiqueteuse manuelle ou connectée au PC

Créez des étiquettes ou transférez des fichiers, y compris des codes-barres et des mises en page complexes, du logiciel DYMO ID™ sur PC à la Rhino 6000+, pour effectuer facilement des modifications sur place.

- Ruban largeur 6/9/12/19/24 mm
- Conforme aux normes essentielles d'étiquetage ANSI et TIA/EIA-606-B pour le secteur.
- Des touches de raccourci exclusives redimensionnent, espacent et formatent automatiquement le texte de l'étiquette

• Pour tableaux électriques et panneaux de brassage, borniers et panneaux 110-block, marquage des câbles, manchons horizontaux et verticaux, et applications verticales et à longueur fixe, avec

- Impression de 8 types de codes-barres, notamment les Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417, variante code 39 mod 43 et QR code.
- Bibliothèque de symboles avec plus de 250 symboles industriels termes, fractions et signes de ponctuation.

l° de commande	SKU	COULEUR	Qté	Tarif
XXXX	S2122966	XXXX	XXXX	хх,хх
argeurs de ruban	12 mm			A



Étiquettes industrielles DYMO® RHINO

Compatibles avec la gamme Rhino

IND vinyle

IND

RHINO6000

Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur. Disponibles dans toute une gamme de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO.

IND polyester permanentes

Aspect glacé professionnel idéal pour les panneaux, dalles, plateaux, étagères, bacs, poutres et autres.

IND thermorétractables

Pour une identification de qualité de vos câbles. Un taux de rétraction de 3:1 permet d'assurer l'ajustement sur les câbles. Certifiées UL sous UL 224, conformes RoHS, MIL-STD- 202G, MIL-81531 et SAE-DTL 23053/5 (classes 1 et 3)

IND nylon souple

Matériau indéchirable pour l'étiquetage des câbles et surfaces arrondies







Certifiées composant UL sous UL 969. Conformes RoHS.



Le logiciel DYMO ID est facile à utiliser. Il possède les mêmes fonctionnalités ultra-pratiques que votre étiqueteuse RHINO[™], intégrées dans un ensemble performant de programmes pour PC. Téléchargeable gratuitement sur dymo.com, DYMO ID vous offre tous les outils nécessaires pour la réalisation de vos étiquettes les plus complexes.

Environnements SURFACE	Résistance à la chaleur/au froid	UV Résistance aux UV	Résistance à l'huile	Résistance à l'eau	Résistance aux produits chimiques	Code couleur
câble/fil	Nylon flexible	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle
	Bague thermorétractable	Bague thermorétractable	Bague thermorétractable	Bague thermorétractable	Bague thermorétractable	d'intérieur/extérieur
surface inégale	Nylon flexible Vinyle pour une utilisation en extérieur comme en intérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur Nylon flexible	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur Nylon flexible	Vinyle Vinyle	Vinyle Vinyle
surface plane	Polyester permanent	Polyester permanent	Polyester permanent	Polyester permanent	Polyester permanent	Vinyle
	Nylon flexible	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle
Surface rêche	Polyester permanent	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle d'intérieur/extérieur	Vinyle
	Nylon flexible	Polyester permanent	Polyester permanent	Polyester permanent	Polyester permanent	Vinyle

Straps nylon DYMO® pour Rhino™

Le ruban nylon flexible est spécialement concu pour le marquage des fils et des câbles. Ce ruban offre également une adhérence et une flexibilité élevées. Peut également être utilisé dans les environnements où les courroies sont exposées aux huiles et à la saleté

Résistance aux températures extrêmes : de -18 °C à +120 °C



COULEUR	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	Tarif		
ABC	-	-	18488	18489	1734524	xx,xx		
ARC			10400	10/01	1724525	VV VV		

Rubans nylon DYMO® pour Rhino™

Le polyester permanent peut être utilisé sur des surfaces planes, rêches ou très ruqueuses et résiste tout particulièrement aux solvants et aux produits chimiques. Certifié conforme à la norme UL 969.

Résistance aux températures extrêmes : de -18 °C à +120 °C



COULEUR	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	Tarif
ABC	1805442	18482	18483	18484	1734523	xx,xx
ABC	1805440	18508DM0	622289	622290	-	xx,xx
ABC	1805441	18485	18486	18487	-	xx,xx

Bague thermorétractable DYMO® pour Rhino™

La bague thermorétractable est une solution en polyoléfine non collante mais permanente qui permet d'identifier et de protéger vos fils et câbles. La bague ignifugée offre un rapport de rétractation de 3:1. Conforme aux normes suivantes MIL-M-8153. MIL-STD-202G. SAE-DTL-23053/5 (Classe 1/3) et certifié conforme à la norme UL 224

Résistance aux températures extrêmes : de -55 °C à 135 °C



Rubans vinyle DYMO® pour Rhino™

Grâce sa grande flexibilité, son grand pouvoir adhésif et sa grande résistance aux produits chimiques, le vinyle coloré peut être utilisé pour de nombreuses applications nécessitant de la couleur. Certifié conforme à la norme UL 969.

Résistance aux températures extrêmes : de -40 °C à 80 °C

Hoolotanoo aax to	inportation oxiii	011100.00 40 0	400 0			
COULEUR	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm	Tarif
ABC	-	18443	18444	18445	1805430	xx,xx
ABC	-	-	18432	18433	1805431	xx,xx
ABC	-	-	18435	18436	-	xx,xx
ABC	-	-	1805416	1805422	-	xx,xx
ABC	-	1805437	1805435	1805436	1805432	xx,xx
ABC	-	-	1805243	1805417	-	xx,xx
ARC	_		1805414	1805420		VV VV





Une meilleure façon d'étiqueter

Notre engagement en matière de durabilité



Avec les produits authentiques DYMO®, optez pour une solution d'étiquetage durable !











DYMO® a pour mission d'optimiser l'efficacité de vos applications d'étiquetage tout en contribuant à préserver l'environnement, une étiquette après l'autre.

DYMO® dispose d'une équipe dédiée à l'étude des exigences gouvernementales et nationales spécifiques en matière de conformité, de sécurité et de durabilité des produits, et nous nous efforçons de toujours aller plus loin pour protéger notre environnement.

Les engagements de DYMO® en faveur d'un avenir durable :



Produit certifié FSC®

Papier DYMO® Label Writer™ et étiquettes en papier DYMO® LetraTag®.



Cassette externe fabriquée à partir de matériaux **100** % recyclés



Sans BPA

Étiquettes LabelWriter™.



Pas d'encre ni de toner = moins de gaspillage.



27 % d'énergie consommée en moins* au cours de la fabrication depuis 2016.



La plupart des machines DYMO® fonctionnent sur batteries rechargeables.



Plus de 40 %de la fabrication* des étiquettes DYMO® utilise des « solvants à base d'eau ».



Ces 10 dernières années, nos processus de fabrication ont utilisé **73** % **d'eau en moins***



Certifié ISO 9001 et ISO 14001 depuis 1998 pour surveiller la gestion de la qualité et l'impact des activités sur l'environnement.



Tous les produits DYMO[®] sont certifiés **REACH** et **RoHS**.

*Usine de Saint-Nicolas (Belgique, Europe)

ALWAYS USE
UTILISEZ TOUJOURS

*

AUTHENTIC
AUTHENTIQUE
DYMO

LABELS
ÉTIQUETTES

Finalisez vos projets de façon professionnelle et durable pour l'environnement!